

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к 2022-2023 учебному году  
составлен «29» июля 2022 года

муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-Ильдинская основная  
общеобразовательная школа, здание 1986 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Некоузского муниципального района

(учредитель организации)

152738; Ярославская область, Некоузский район, с. Спас-Ильдь, д.16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Савицкая Надежда Юрьевна, 89605383397

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Некоузского муниципального района  
от «30» июня 2022 г. № 217 в период с «26 июля» по «05» августа 2022 г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Ягунова Ирина Алексеевна - заместитель главы администрации Некоузского МР

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

Юдина Елена Витальевна - начальник Отдела образования Администрации Некоузского  
МР

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Сидорова Светлана Валерьевна - старший инспектор ГПДН ОУУП и ПДН МО МВД  
России «Некоузский» (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Круглов Сергей Николаевич – начальник ПЦО Угличского филиала ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Ярославской области» (по согласованию)

Журавлева Светлана Анатольевна – заместитель начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР (по согласованию)

проведена проверка готовности

муниципального общеобразовательного учреждения  
Спас-Ильдинской основной общеобразовательной  
школы

(полное наименование организации)

к началу 2022-2023 учебного года.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52  
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном  
порядке:

Устав

№ 596 от «13» октября 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» ноября 2013 г. 76 АБ № 865185, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» сентября 2012 г. 76 АБ № 56099 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» апреля 2014г.,

Департаментом образования Ярославской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 76 А01 № 0000019, срок действия свидетельства с «30» апреля 2014 г. до «30» апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» сентября 2016 г., серия 76Л02, №0001209, регистрационный номер 429/16

Департаментом образования Ярославской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_ бессрочно

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «26» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» июня 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

\_\_\_\_\_ разработан

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе пришкольный интернат 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)





1.	Кабинеты начальных классов				100		Имеется, удовлетворительное		
2.	Кабинеты математики и физики				100		Имеется, удовлетворительное		
3.	Кабинет русского языка и литературы				100		Имеется, удовлетворительное		
4.	Кабинет информатики				100		Имеется, удовлетворительное		
5.	Кабинет биологии и химии				100		Имеется, удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа:

в) организация компьютерной техникой- обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 18 единиц, из них подлежит списанию – \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает)  
(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ беговая дорожка

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ отсутствие спортивного зала, спортивной площадки



д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - \_\_\_; кровати - \_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2967; фонд учебников - 2478, 84 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 534.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
имеется  
имеется. не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -  
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,28 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое  
состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются контейнеры для сбора мусора

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие  
санитарным требованиям -

не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации

\_\_\_\_\_ организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ человек, в том числе:

\_\_\_\_\_ 1

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

организовано \_\_\_\_\_ :

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_

1 смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 24 посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_

удовлетворительное

(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 11 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией  
В ПАО «Хлебопёк» по договору №1 от 21.01.2022 г

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_

организовано санитарным нормам  
(организовано,  
не организовано)

соответствует  
(соответствует, не  
соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_

достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_

соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_

не оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ (оформлены, не оформлены)  
\_\_\_\_\_ соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ не имеется  
(имеется, не  
имеется)

\_\_\_\_\_ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ организован  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ договор № 26 от 21.01.2022 г., ИП Ильина Е.А.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;  
(имеется, не имеется)



б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 9 человек, 82 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

Подвоз осуществляется на автобусах для перевозки детей МОУ Некоузской СОШ

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_ не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены частично \_\_\_\_\_ ;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены: \_\_\_\_\_ ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) \_\_\_\_\_ ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) \_\_\_\_\_ ;

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_

не

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_

кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) \_\_\_\_\_

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_

оборудована

(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа \_\_\_\_\_

обеспечена



е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ (обеспечена, не обеспечена)  
не организована  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

## 12. Обеспечение пожарной безопасности организации

\_\_\_\_\_ соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ автоматическая пожарная сигнализация 128/06-ПС  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ звуковое оповещение  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ в исправном состоянии  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами \_\_\_\_\_ оборудованы  
противодымной защиты \_\_\_\_\_ (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений \_\_\_\_\_ назначены  
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления \_\_\_\_\_ проводилась  
оборудования \_\_\_\_\_ (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчёта от «04» июля 2022 года, выданного ООО СБ «Алгоритм»

(наименование организации, проводившей проверку) \_\_\_\_\_ - соответствует  
(соответствует (не соответствует) нормам)  
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопитель электрический

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не требуется  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)  
Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.  
Хранение топлива не требуется  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_  
водонапорная башня

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация: \_\_\_\_\_ местная (выгребная яма)

II. Заключение комиссии  
муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-Ильдинская основная общеобразовательная школа

(полное наименование организации)  
к 2022 – 2023 учебному году \_\_\_\_\_ ГОТОВО  
(готово, не готово)



III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:




(подпись)

И.А. Ягунова

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:



(подпись)

Е.В. Юдина

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

С.В. Сидоранова


(инициалы, фамилия)



(подпись)

С.Н. Круглов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

С.А. Журавлева

(инициалы, фамилия)